METALLZÄUNE



ELEGANT EINGEZÄUNT AKZENTE SETZEN MIT METALL



Montage und Erhalt – ein Kinderspiel

Die Montage von Metallzäunen ist schnell und einfach für jeden Laien durchzuführen. Wichtige Werkzeuge hierfür sind Spaten, Wasserwaage und Richtschnur. Dank seiner hochwertigen Veredelung ist ein Metallzaun sehr langlebig und fast wartungsfrei, was seinem Besitzer sehr zugutekommt.



Tipps und Tricks

Befindet sich Ihr Grundstück auf einer Anhöhe oder möchten Sie Ihren Zaun im Bogen um Ihr Haus setzen? Dies ist alles ohne viel Aufwand schnell und leicht umzusetzen.

Gefälle

Wenn der erste Pfosten steht, ist es leicht

Leichtes Gefälle oder leichte Steigungen sind bei der Montage von Metallzäunen kein Problem. Sie beginnen mit dem Setzen des ersten Pfostens an der höchsten Stelle, damit tiefer liegende Pfosten nicht zu tief sitzen.


Kurven

Ganz ohne großen Aufwand

Dank der kurzen Matten der Metallzäune ist es kein Problem, den Zaun im Bogen auszurichten. Um das Kürzen einzelner Elemente kommt man nicht immer herum, aber auch dies ist kein großer Aufwand, da das Material leicht mit einer Flex zu bearbeiten ist.







Bewahren Sie sich Ihre Privatsphäre

Für viele ist ein Garten ohne Zaun nahezu undenkbar. Heißen Sie Ihre Gäste mit geschmackvollen Toren und Metallzäunen auf Ihrem Grundstück willkommen und schützen Sie im Gegenzug Ihre Privatsphäre. Denn nicht immer soll jeder Besucher unkontrolliert in Ihren Lebensraum eindringen können. Zäune geben Sicherheit und schaffen Raum zum Entspannen. Doch Metallzaun ist nicht gleich Metallzaun. Neben seinem dekorativen Zweck kann er im Nu mit wenigen Mitteln als Sichtschutz fungieren. Sichtblenden in PVC und Textil finden Sie auf Seite 7.

Tore

Empfangen Sie Ihre Gäste mit Sti

Mit einem Tor an Ihrer Grundstücksauffahrt oder Ihrem Grundstückseingang wirkt Ihr Zuhause sofort wertiger und imposanter auf Ihre Besucher. Zudem können Sie bestens kontrollieren, wen Sie als Gast bei sich willkommen heißen wollen. Zusätzlich können Sie für mehr Komfort Ihr Tor mit Elektroantrieb ausstatten.

Sichtschutz

Schnell und einfach vor Blicken geschütz

Die Zaunblenden aus PVC oder Textil sind schnell und einfach durch die Maschen des Zauns geflochten. Somit sind Sie schnell und effektiv vor den Blicken Ihrer Nachbarn und von Fußgängern geschützt. Dank des beständigen Materials profitieren Sie ohne großen Pflegeaufwand lange von diesem Sichtschutz.

Rankpflanzen

Der lebendige Sichtschut

Für einen lebendigen Sichtschutz benötigen Sie lediglich Rankpflanzen und etwas Geduld. Doch Ihre Geduld wird sich auszahlen und Sie vor neugierigen Blicken bewahren. Damit die Pflanzen blickdicht wachsen, benötigen Sie ein Rankgerüst (in diesem Fall den Zaun) mit eng stehenden Stäben oder Raster. Natürlich können Sie unterstützend Fäden spannen, an die sich die Rankorgane der Pflanze klammern können.

Das Material

Haupsache robust und zeitlos

Für welches Material Sie sich auch entscheiden, Metallzäune sind stets treue und pflegeleichte Begleiter. Aluminium besticht durch seine Leichtigkeit und abwechslungsreiche Verarbeitung. Edelstahl und Eisen sind sehr robust und nahezu unzerstörbar. Wer sich für den schlichten Drahtzaun entscheidet, befindet sich im preislich günstigen Sektor. Jedoch bedeutet dies für die Qualität keinen Nachteil, denn wie alle Metallzäune sind auch Drahtzäune feuerverzinkt und/oder pulverbeschichtet sowie wahlweise kunststoffbeschichtet.




Zäune bauen leicht gemacht

GAH ALBERTS

Mit dem neuen Fix-Clip Pro® Befestigungssystem von GAH gestaltet sich der Bau eines Drahtzaunes um vieles einfacher und Sie profitieren von einer Großzahl an wichtigen Vorteilen. Mithilfe der zweiteiligen Clips werden die geschweißten Drahtzäune auf simple Art an den Pfosten fixiert. Da Sie kein zusätzliches Werkzeug benötigen und die Pfosten nicht anbohren müssen, sind sie korrosionsbeständiger. Außerdem ersparen Ihnen die GAH-Einschlagbodenhülsen mit Quick- und Easy-Funktion das zeitaufwendige Einbetonieren. So einfach und schnell verlief eine Zaunmontage bisher noch nie.







A. FIX-CLIP PRO® Zaunsystem

verzinkt, kunststoffbeschichtet, Maschengröße 76x63 cm, einfache Montage, auch für ansteigende Geländeverläufe geeignet, Befestigungsset flexibel am Pfosten positionierbar, in Anthrazit und Grün erhältlich

A1. Zaungeflecht	LxH	25000 x 1040 mm	119,95
A2. Zaunpfosten	ØxH	340 x 1500 mm	11,99
A3. Querstrebe	ØxH	340 x 1500 mm	11,99
A4. Wellengitter-Tor	LxB	1000 x 1000 mm	249,9

BEFESTIGUNGSSET

bestehend aus 3 Stück im Polybeutel, ausreichend für 1 Pfosten aller Geflechthöhen, Kunststoff

A5. für Pfosten	Ø 34 mm	3,49
A6. für Pfosten	Ø 60 mm	9,49





B. ECO STABGITTER-ZAUNMATTE

einfache und preiswerte Lösung für den privaten Einsatz, verzinkt und pulverbeschichtet, Stabilität durch waagerechte Sicken, Draht-Ø 4 mm, Maschenweite 50x100 mm, Mattenlänge ca. 1980 mm, in den Farben Grün und Silber Antik Dunkel erhältlich, in 4 Höhen erhältlich

Zaunmatte verzinkt grün L x H z. B. 1980 x 1030 mm 29,99

C. PFOSTEN FÜR ECO STABGITTER-ZAUNMATTE Rechteckrohr 40x40 mm, inklusive Mattenhalter, Pfostenkappe und Zubehör,

in 4 Höhen erhältlich
Pfosten verzinkt grün
L x B x H
z. B. 40 x 40 x 1500 mm
15,49

D. TOR FÜR ECO STABGITTER-ZAUNMATTE

1-flüglig, inklusive Torpfosten, Zaunanschluss, Einsteckschloss, Drückergarnitur, Torfüllung mit Stabmatte, Torbreiten 1000 und 3000 mm

Tor verzinkt grün L x H z. B. 1000 x 1000 mm 199,95





A1. ZAUNMATTE DINO TREND

die Alternative zum Maschendrahtzaun, stabile Ausführung durch Doppelstabverstärkung (oberer und unterer Längsdraht), aus verzinkten Drähten, zinkphosphatiert und pulverbeschichtet, Breite 2000 mm, verschiedene Höhen, punktgeschweißte Gittermatte. Rahmendrähte Ø ca. 5 mm. waagerechte Drähte Ø ca. 5 mm. senkrechte Drähte Ø ca. 4 mm, Maschenweite ca. 50x250 mm mit dekorativem Raster im oberen Mattenabschluss, in vielen Farben lieferbar, Standardfarben: Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016 und Weiß RAL 9016

Zaunmatte (grün) LxH z. B. 2000 x 1000 mm

A2. GARTENTOR DINO TREND

Rahmen Ø 38 mm und Torpfosten Ø 60 mm, aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10200, Füllung wie Mattenzaunelemente eingeschweißt, Rohrrahmenschloss verzinkt, DIN rechts/links, mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder, Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff

Gartentor LxH 1000 x 1000 mm



B1. DOPPELSTABMATTE DINO PRO

aus verzinkten Drähten Ø ca. 5 mm, Breite 2000 mm, verschiedene Höhen, punktgeschweißte Doppelstabgittermatte, Maschenweite ca. 50x50/50x200 mm, mit dekorativem Raster im oberen Mattenabschluss, Grün RAL 6005, Anthrazit RAL 7016, Sonder-RAL-Farben sind auf Anfrage gegen Aufpreis lieferba

LxH z. B. 2000 x 1000 mm

B2. ZAUNPFAHL TOPCOLOR PLUS UNIVERSAL

passend für Dino Trend und Dino Pro, aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10220, verzinkt innen und außen, in den Farben Grün und Anthrazit

ØxH 42 x 1500 mm Zaunpfahl

B3. UNIVERSALSCHELLE 42

2fach, Befestigungssystem für Dino Trend und Dino Pro, witterungsbeständiges

42 mm

B4. DOPPELSTAB-TOR DINO PRO

Rahmen Ø 38 mm und Torpfosten Ø 60 mm, aus rundem Stahlrohr nach DIN EN 10200, Füllung wie Mattenzaunelemente eingeschweißt, Rohrrahmenschloss verzinkt, DIN rechts/links, mit Buntbarteinsatz, umrüstbar auf Profilzylinder, Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff, Kloben verzinkt und verstellbar, alle Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl, komplettes Tor DIY-montagefertig, Bodenfreiheit 50 mm

1180 x 1030 mm 269,95 Doppelstab-Tor (o. Abb.) L x H

B5. DS-SICHERHEITSTOR DINO PRO

Torflügel-Rahmen 40x40 mm und Torpfosten Ø 60 mm Stahlrohr nach DIN EN 10220, Mattenzaunelemente eingeschweißt, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl, montagefertig, Bodenfreiheit 50 mm, Grün RAL 6005

DS-Sicherheitstor LxH



C. DOPPELSTABGITTERMATTE

für professionellen Einsatz mit hohen Sicherheitsansprüchen, feuerverzinkt oder feuerverzinkt/pulverbeschichtet, Doppelstabgittermatte, Drahtstärke 8/6/8 mm, Maschenweite 50x200 mm, verschiedene Höhen, ab Höhe 630 mm, in den Farben Grün oder Anthrazit erhältlich, weitere RAL-Farben auf Anfrage feuerverzinkt L x H z. B. 2500 x 1030 mm

D. TOR MIT STABMATTENFÜLLUNG

und Drückergarnitur, Tor zusätzlich mit Torfeststeller und Auflaufschuh, Torfüllung mit Stabmatte Torbreiten 1000, 3000 und 4000 mm

feuerverzinkt L x H z. B. 1000 x 1000 mm

inklusive Torpfosten, Zaunanschluss, Einsteckschloss für Doppelstabgittermatte, mit vormontierten Auflageböcken und Pfostenkappe, inklusive Klemmhalter und Schrauben, verschiedene Höhen, ab Höhe 1000 mm

 $\underline{\text{E1. feuerverzinkt L} \, \text{x} \, \text{B} \, \text{x} \, \text{H} \, \text{z.} \, \text{B.} \, 60 \, \text{x} \, 40 \, \text{x} \, 1500 \, \text{mm} \, 19,49}$ mit Klemmhalterbefestigung

E2. feuerverzinkt L x B x H z. B. 60 x 40 x 1500 mm 27,79

Privatsphäre schützen

F. ZAUNBLENDE PVC

langlebig, witterungsbeständig, UV-stabil, für alle gängigen Doppelstabgitterzäune, Endbefestigung mit Klemmschienen, in den Farben Anthrazit/Grau, Grün und Steingrau, inklusive 25 Klemmschienen Zaunblende PVC B x L 190 x 35000 mm

G. ZAUNBLENDE TEXTIL

witterungsbeständige, luftdurchlässige, blickdichte Oberfläche, formstabil auch bei Frost und Hitze, leichte Montage, passend für fast alle handelsüblichen Doppelstabmatten, in den Farben Grün, Anthrazit und

64,99 Zaunblende Textil B x L 19 x 70000 mm

H. ABROLLER FÜR PVC ZAUNBLENDE verwendbar für Rollenware, einfache und zeitsparende Handhabung,

verzinkt

Abroller (o. Abb.)

. KLEMMSCHIENEN

für die einfache Montage der Zaunblenden PVC und Textil, in verschiedenen Farben, 25er-Pack

I2. farbig (o. Abb.) B x L 15 x 190 mm 9,9	I1. transparent (o. Abb.)	BxL	15 x 190 mm	7,9
	I2. farbig (o. Abb.)	BxL	15 x 190 mm	9,9






. SICHTSCHUTZ AUS PES

Sichtschutz für Doppelstabmatten aus beidseitig bedrucktem technischen Textil aus formbeständigem PES (Polyester), pflegleicht, wetterfest und UV-beständig, in den Motiven Lebensbaum, Buchsbaum Steinwand, Bruchstein, 26-m-Rolle, Höhe 19 cm 129,95

B x L 190 x 26000 mm










Höchste Stabilität in moderner Optik


Der hadra® Dekormattenzaun erfüllt ästhetische Wünsche in hoher Qualität und bedient zugleich höchste Ansprüche in Bezug auf Stabilität und Sicherheit. Schlichte Eleganz verbunden mit verschiedenen Ornamenten (erhältlich in Kreuz-, Kreis- oder Karoausführung) sorgt für eine stilvolle Einrahmung Ihres Grundstücks. In Verbindung mit den passenden Türund Toranlagen werden die Dekormattenzäune optimal auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt.



























A. DEKORMATTENZAUN feuerverzinkt, verschweißte U-Profile, senkrechte Drähte Ø ca. 6 mm, waagerechte U-Profile ca. 9x20x2 mm, Mattenbreite 2464 mm, verschiedene Zaunhöhen und Modelle erhältlich, lieferbar in feuerverzinkter, verzinkter/pulverbeschichteter Ausführung, gerade oder mit Ober-/Unterbogen, auch mit Ornament Kreis, Karo oder Kreuz, für alle Zaunhöhen sind passende Tür- und Toranlagen lieferbar, gegen Aufpreis sind auch viele Sonderfarben gemäß RAL-Karte lieferbar, z. B. in Anthrazit

Zaunmatte mit Oberbogen	LxH	z. B. 2464 x 1000 mm	134,95
2. Zaunmatte mit Unterbogen	LxH	z. B. 2464 x 1000 mm	134,95
Zaunmatte Ornament Kreis	LxH	z. B. 2464 x 1000 mm	149,95
4. Zaunmatte Ornament Karo	LxH	z. B. 2464 x 1000 mm	149,95
5. Zaunmatte Ornament Kreuz	LxH	z. B. 2464 x 1000 mm	149,95





B. ZAUNSYSTEM NEXUS


stabiles Zaunsystem aus Doppelstabmatten, Stabstärke 5 mm, alle Komponenten feuerverzinkt, Zaunfeldpfosten mit Pfostenkappe aus Kunststoff, zum Einbetonieren, erhältlich in feuerverzinkt ohne Lackierung oder in feuerverzinkt kunststoffbeschichtet in der Farbe Anthrazit metallic


B1. Zaunfeld	LxH	z. B. 2000 x 1000 mm	109,95
B2. Einzeltor	LxH	910 x 1000 mm	339,95
B3. Pfosten	ØxH	42 x 1530 mm	24,95
B4. Endschelle	Ø	42 mm	4,79











A. SCHMUCKMATTENZAUN

dekorativer Gittermattenzaun aus verschweißten U-Profilen 20x9x2 mm, senkrechte Drähte Ø 8 mm, Mattenbreite 2418 mm, Zaunhöhen 900, 1100, 1300 mm, für alle Zaunhöhen sind passende Tür- und Toranlagen lieferbar, verzinkt und pulverbeschichtet z. B. in der Farbe Anthrazit, gegen Aufpreis sind auch viele Sonderfarben gemäß RAL-Karte lieferbar

A1. Zaunmatte gerade mit Spitze	L x H z. B. 2418 x 1100 mm	219,95
A2. Zaunmatte Oberbogen mit Spitze	L x H z. B. 2418 x 1110 mm	229,95
A3. Zaunmatte gerade mit Kugel	L x H z. B. 2418 x 1080 mm	189,95
A4. Zaunmatte Oberbogen mit Kugel	L x H z. B. 2418 x 1090 mm	194,95

Mattenbefestigung

für Dekor- und Schmuckmattenzäune

Zur Mattenbefestigung empfehlen wir unsere Rechteckrohrpfosten 60x40 mm mit Schellen-, Klemmhalter- oder Flacheisenbefestigung. Passende Eckpfosten sind ebenfalls lieferbar. Bitte beachten Sie, dass bei der Oberbogendekormatte die Pfostenlänge von der Zaunhöhe abweicht. Alle Pfosten können auch gegen Aufpreis mit Kugel- oder Würfelkappen geliefert werden.





A. ALUMINIUMZAUN CHAUSSEE

RAL-Karte lieferbar.

die Zaunelemente sind kürzbar und einfach zu montieren, hochwertige Bauteile aus stabilem Aluminium-Rechteckrohr, kunststoffbeschichtet und daher besonders lange witterungsbeständig, in den Farben Matt-Schwarz und Anthrazit erhältlich

A1. Zaunpfosten	LxBxH	51 x 51 x 1500 mm	42,99
A2. Anschlagpfosten	LxBxH	60 x 60 x 1500 mm	62,99
A3. Klobenpfosten	LxBxH	60 x 60 x 1500 mm	62,99
A4. Zaunfeld inkl. Zubehör	LxH	2000 x 1000 mm	209,95
A5. Einzeltor inkl. Zubehör	LxH	965 x 1000 mm	299,95

B. ALUMINIUMZAUN CIRCLE

Aluminium, Oberfläche matt-schwarz oder anthrazit kunststoffbeschichtet, schlichte Formen kombiniert mit dekorativen Kreisornamenten, in den Farben Matt-Schwarz und Anthrazit erhältlich

B1. Zaunfeldpfosten	LxBxH	51 x 51 x 1500 mm	42,99
B2. Anschlagpfosten	LxBxH	60 x 60 x 1500 mm	62,99
B3. Klobenpfosten	LxBxH	60 x 60 x 1500 mm	62,99
B4. Zaunfeld inkl. Zubehör	LxH	2000 x 1000 mm	209,95
B5. Einzeltor inkl. Zubehör	LxH	965 x 1000 mm	299,95

C. ALUMINIUMZAUN MADRID

Oberfläche feuerverzinkt und anthrazit-metallic kunststoffbeschichtet, stilvolles, leichtes Design, langlebig und stabil, einfache Montage, auch feuerverzinkt oder feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben lieferbar

C1. Zaunfeldpfosten	LxBxH	40 x 40 x 1350 mm	49,99
C2. Anschlagpfosten	LxBxH	60 x 60 x 1350 mm	74,99
C3. Klobenpfosten	LxBxH	60 x 60 x 1350 mm	74,99
C4. Zaunfeld	LxH	2000 x 735 mm	259,95
C5. Einzeltor	LxH	966 x 750 mm	309,95

Premium-Qualität in Wunschfarbe

Unser Sortiment umfasst komplette Systeme, die mit solider Verarbeitung und hoher Qualität glänzen. Alle Elemente sind feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet und in verschiedenen RAL-Farben erhältlich. Sonderkonstruktionen und -längen bieten wir Ihnen selbstverständlich auch auf Anfrage. Zudem können die Zäune individuell angepasst als Balkon- und Terrassengeländer eingesetzt werden – erkundigen Sie sich bei unseren Fachberatern. In jedem Fall erhalten Sie auf unsere Zäune 5 Jahre Herstellergarantie. Entsprechende Pforten- und Toranlagen (auf Wunsch mit Elektroantrieb gegen Aufpreis) vollenden diese Top-Ausstattung.





Zaunmeister Metall-Zaunsysteme halten ein Leben lang, solide Verarbeitung, hoher Qualitätsmaßstab, komplette Systeme für individuelle Ansprüche, Sonderkonstruktionen und -längen auf Anfrage, entsprechende Pforten- und Toranlagen (auf Wunsch mit Elektroantrieb) sowie Balkon- und Treppengeländer erhältlich, Oberflächen feuerverzinkt, zusätzliche Pulverbeschichtung optional in allen RAL-Farben erhältlich, z. B. Element III feuerverzinkt, LxH 1809x900 mm

Parkallee Element III feuerverzinkt L x H 1809 x 900 mm 249,95

gegen Aufpreis

Sonderfarben

lieferbar

sind auch viele

gemäß RAL-Karte









C. ZAUNMODUL INNSBRUCK vorgefertigte Sets, Edelstahl geschliffen, Sprossen senkrecht 12-mm-Stäbe, aufgesetzte oder seitliche Montage, beliebig erweiterbar und kürzbar

C1. Grundmodul, aufgesetzt	Länge	1,45 Meter	359,95
C2. Zwischenmodul, aufgesetzt	Länge	1,45 Meter	289,00
C3. Grundmodul stirnseitig	Länge	1,45 Meter	379,00
C4. Zwischenmodul stirnseitig	Länge	1,45 Meter	319,95
C5. Eckmodul			239,95

D. ZAUNMODUL BERLIN alles in einem Set – Modulbauweise, zeitloses Design, alle Teile aus Edelstahl, rostfrei, universell einsetzbar, für Treppen- und Brüstungsgeländer, Geländersystem Modell Berlin, vorgefertigte Sets, Edelstahl geschliffen, Sprossen waagerecht 10-mm-Stäbe, aufgesetzte oder seitliche Montage, beliebig erweiterbar und

D1. Grundmodul, aufgesetzt	Lange	1,5 Meter	299,95
D2. Zwischenmodul, aufgesetzt	Länge	1,5 Meter	249,95
D3. Grundmodul stirnseitig	Länge	1,5 Meter	329,00
D4. Zwischenmodul stirnseitig	Länge	1,5 Meter	249,95
D5. Eckmodul			89,99
DJ. LCKITIOUUI			09,99

Die ganze Welt rund um Haus und Garten

www.der-neue-katalog-ist-da.de

STEINMAUERSYSTEM

Stabiles Pfostensystem für Steinmauern mit Doppelstabmatten

Stabiles Pfostensystem zum Bau von Steinmauern mit Standard Doppelstabmatten. Wahlweise in Bautiefe 120 oder 200 mm. Das System ist nicht zur Aufnahme von Erddruckkräften geeignet. Benötigtes Zubehör wie Flacheisenleisten und Spannhaken sind im Pfostenpreis enthalten. Beispieldarstellung für BxTxH 500x12x160 cm, verzinkt:

Anfangsfeld 2 Pfosten 240 cm + 4 Doppelstabmatten à 83x250 cm = 505,86 Euro Verlängerungsfeld 1 Pfosten 240 cm + 4 Doppelstabmatten a 83x250 cm = 360,91 Euro

Ab 1600 mm Höhe werden 2 Doppelstabmatten übereinander am Pfosten montiert. Dies erleichtert das Befüllen der Steinmauer Im angegebenen Preis ist die Steinfüllung nicht enthalten! Auch in Anthrazit erhältlich. Größen von 103 cm bis 206 cm erhältlich.



